■GPSとは

GPS（Global Positioning System）とは、全地球航空測位システムのこと。衛星電波をキャッチすることで、現在地の位置情報を取得でき、カーナビゲーションやスマートフォンなどに使用されています。GPS衛星は、31基で地球全域をカバーしており、3基以上を捕捉することで、現在地の特定が可能。また、GPS衛星には、誤差10万年に1秒という精度を誇る原子時計が搭載され、正確な時刻情報の取得にも利用できます。

■GPS衛星電波受信のしくみ

GPS衛星からキャッチした位置情報をもとに、現在地の緯度・経度を特定。今いる場所のタイムゾーンを確定し、サマータイム情報を自動的に判断、さらに標準電波を受信できるエリアかどうかも判断します。標準電波エリア外の場合、GPS衛星から取得した時刻情報をもとに時刻を自動修正します。カシオのGPS衛星電波受信モデルは、これらすべての手順をワンプッシュオペレーションで実現。正確な時刻表示を、より素早く、より確実に行うことができます。

●位置情報の取得について 地球全域を約500m単位でグリッド化した高分解能の地図データを内蔵。GPS衛星からの位置情報をもとに精密な解析を行い、現在地をより正確に特定します。
●自動受信について 空が見える視界の開けた場所で、時計に光が当たることにより、GPS衛星からの電波を受信。最大1日に1回自動で受信が行われます。

■GPS衛星電波受信の方法 受信に適した場所に移動して、文字板を真上または空の方向に向けます。

○【受信しやすい】 ビルや樹木など視界を遮るものがなく、上空がよく見える屋外で文字板を真上に向けてください。受信しにくいときは、文字板を上に向けて動かさないようにしてください。
△【受信しにくい】 右記の場所では、GPS衛星電波を受信しにくくなります。・上空の見える範囲が狭い場所 ・樹木やビルの近く ・駅や空港など混雑した場所
×【受信できない】 右記の場所では、GPS衛星電波を受信できません。・上空が見えない場所 ・地下、トンネル内 ・屋内（窓の近くでは受信できることがあります） ・無線通信機器など磁気を発する機器の近く

■飛行機内での使用について

飛行機内など電波の受信が禁止または制限されている場所では、機内モードに切り替えてください。機内モードにするとGPS衛星電波と標準電波を受信できなくなります。

■うるう秒の受信について

うるう秒とは、非常に正確なセシウム原子時計の標準時と地球の動き（自転、公転）に基づいて決められる世界時との誤差を調整するための秒（1秒）。

●6月1日以降または12月1日以降にGPS衛星電波を受信すると、うるう秒情報を受信します。◎うるう秒情報を一度受信すれば、次の6月1日または12月1日まで、うるう秒情報を受信することはありません。◎受信が成功していないと、正しく時刻が表示できない場合があります。●右記の状況でGPS衛星電波を受信したときも、うるう秒情報を受信します。◎長期間、GPS衛星電波を受信しなかったとき ◎うるう秒情報の受信に失敗したとき（うるう秒情報は成功するまで受信を繰り返します）

■標準電波時計について 受信可能な地域はモデルによって異なります。



福島局（周波数：40kHz）と九州局（周波数：60kHz）から、日本全国に送信されています。標準電波（JJY）は国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。



北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所（周波数：68.5kHz）から送信されています。標準電波（BPC）は、中国科学院国家授時中心（National Time Service Center）が運用しています。



アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所（周波数：60kHz）から、北米地域に送信されています。標準電波（WWVB）は北米標準技術局（NIST）が運用しています。



イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所（周波数：60kHz）から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所（周波数：77.5kHz）から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所（NPL）と、ドイツの物理・技術連邦院（PTB）によって運用されています。

※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度（サマータイムの有無や実施期間など）が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

■標準電波時計の使用環境について 標準電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

●自動車、電車、飛行機など、乗物の中。 ●電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。 ●高圧線、架線の近く。 ●家庭電化製品、OA機器のそば。 ●金属板の上、山の裏側など。 ●マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。

※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。 ※標準電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度で動作します。平均月差±15～±30秒、モデルによって異なります。

標準電波・電波発信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。

【国立研究開発法人情報通信研究機構】https://www.nict.go.jp/ 【日本標準時グループ】http://jjy.nict.go.jp
※標準電波は国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

⚠ 警告	安全上のご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。	●20気圧・10気圧・5気圧・日常生活用防水機種は、スキューバダイビングには使用できません。 ●飽和潜水には使用できません。（ISO防水モデル）●バディシステムの代用には使用できません。（ISO防水モデル） ●電池交換及び防水検査（オーバーホール）は必ずカシオテクノ株式会社で行ってください。（ISO防水モデル）

●GPSハイブリッド電波ソーラーとは、カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位【全地球航空測位】システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。●「Bluetooth」は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。●iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●iOSは米国シスコの商標または登録商標です。●Android、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。●その他記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。●電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行いますが、時計内部の演算処理等により若干（1秒未満）のずれが発生します。●電波時計モデルの時針・分針は10秒または20秒ごとに運針、モデルによって異なります。●標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。●時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。●品切れの際はご容赦ください。●このカタログの記載内容は、2019年5月現在のものです。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●掲載商品の大きさは実物と異なります。●掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●樹脂（外装）部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。

●全ブランドのスマートフォンリンクモデルは、日本の電波法の認証を取得しています。各国・地域の電波法の適合または認証については、https://world.casio.com/ce/BLE/をご確認ください。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル 0570-088955 PHS・IP電話・公衆電話からは03-5334-4869
全国一律料金でご利用いただけます。
https://casio.jp/support/contact/before/
受付時間：月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 https://casio.jp
カシオ ウオッチ インターネットホームページ https://casio.jp/wat/

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C006236

H5250161 BS1905-160001A

CASIO

WATCH COLLECTION

2019 Vol. 1

G-SHOCK BABY-G OCEANUS EDIFICE SHEEN PRO TREK

次なる革新

Absolute. Evolutionary. Distinctive.

カシオは、あらゆる角度から時計を進化させる。
さらなるタフネスのため、新たな素材開発に挑み、
さらなるエレガンスのため、極限まで薄さを追い求める。
目指したのは、究極、先進、そして独創。
今までも、これからも。時計に新たな価値を生み出し続ける。
次なる革新を、カシオから。

Absolute.

素材を極める

絶対強度の追求、第３のマテリアル ＜カーボン＞

耐衝撃構造の中核を担うケースの素材に、カーボンファイバー強化樹脂を採用。
究極の強さと軽さを追求した先端複合素材で、タフネス、デザイン、ユーザビリティを一新。

高機能素材の開発

柔軟性と耐久性を併せ持つデュラソフトバンド（フッ素ラバー）で、
過酷な使用環境への対応と心地よいフィット感を同時に実現。

Evolutionary.

先進の技術

新開発、カーボンコアガード構造

CARBON CORE GUARD

カーボンファイバー強化樹脂製※のケースでモジュールを保護する新たな耐衝撃構造を開発。
ケースの強度向上により、ボタンガードのない外装デザインを実現。

※カーボンファイバー強化樹脂
航空・宇宙分野で金属代替素材として使用されるスーパーエンジニアリングプラスチックのひとつ。
鉄の1/4の軽さで10倍の強さを誇るといわれ、高剛性、衝撃吸収性、耐候性、軽量性に優れた素材特性を持つ。

革新の機能美、9.5mm薄型ケース（OCW-S5000）

独自の片面高密度実装技術、モジュール部品の0.01mm単位のサイズダウン、省電力技術により、
Bluetooth®電波ソーラーを搭載しながら、薄さ9.5mmの美しいケースを実現。

Distinctive.

カシオのテクノロジー

独自の時刻修正システム

より確実に、より簡単に、より正確に。独自の時刻修正システムで、常に正しい時刻をキープ。

—標準電波受信（マルチバンド6）
世界6局の標準電波を受信し、時刻を自動修正。屋内受信、夜間自動受信に対応。

—Bluetooth®
1日4回スマートフォンに自動接続し時刻を自動修正。
タイムゾーンを越えた際は、ワンプッシュで現地時刻を表示。

タフソーラー（ソーラー充電システム）

太陽光はもちろん、蛍光灯などの光を動力に変換するカシオ独自のソーラー充電システム。
強負荷のかかる各種機能を安定駆動。



G-SHOCK

ジーショック

※機体写真：HondaJet Elite　素材提供協力：Honda Aircraft Company ©2019

MASTER OF G
GRAVITYMASTER
グラビティマスター

空G

耐衝撃構造の進化は、新たな領域へ。
カーボンを纏った真のタフネス。

新たな耐衝撃構造として、カーボンコアガード構造を開発。
シリーズ最高レベルの構造強化と軽量化を同時に実現。

[TRIPLE G RESIST]
カーボンコアガード構造 × Bluetooth® × 電波ソーラー

CARBON CORE GUARD

GWR-B1000-1AJF（左）
GWR-B1000-1A1JF（右）
各¥90,000+税

カーボンコアガード構造
カーボンベゼル
カーボンファイバーインサートバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
防錆構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
高輝度なLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

Bluetooth®

絶対強度の追求が生んだ、第3のマテリアル。

時計にタフネスという概念を築き上げたG-SHOCK。
樹脂、そしてメタル。
様々な素材への挑戦を続けることで、独自の進化を遂げてきた。
そして、2019年。
タフネスの進化は、第3のマテリアルを手に入れた。
樹脂の軽さと、メタルを超える強さを併せ持つ高機能素材 カーボン。
絶対強度の追求。その挑戦に終わりはない。

カーボンの特性

硬い 比弾性率：鉄の7倍	強い 引張強度：鉄の10倍	軽い 比重：鉄の1/4
熱変化に強い 急激な温度変化に耐える	時間に強い 経年変化に耐える	変形に強い 寸法安定性が高い

DESIGN / TECHNOLOGY

カーボンコアガード構造

カーボンファイバー強化樹脂製※のケースでモジュールを保護する新たな耐衝撃構造を開発。高強度かつ軽量の素材特性を生かした外装構造により、重さ72gを実現。パイロットの長時間使用に耐える装着性を身につけた。

※カーボンファイバー強化樹脂
航空・宇宙分野で金属代替素材として使用されるスーパーエンジニアリングプラスチックのひとつ。
鉄の1/4の軽さで10倍の強さを誇るといわれ、高剛性、衝撃吸収性、耐候性、軽量性に優れた素材特性を持つ。

【カーボンモノコックケース】
カーボン素材の使用で、耐衝撃性能を高めながら、複雑形状の成形を可能に。
ケースと裏蓋の継ぎ目がない一体構造で、強度、気密性を確保。

【ボタンガードレスデザイン】
ケースの強度向上により、ボタンガードのない外装デザインを実現。
さらに、ボタン周囲をパイプで覆うことで、ボタンの強度と押しやすさを向上。

カーボン積層ベゼル

複数のカーボンシートを積層し切削成形。
カーボン特有の織り目模様を生かした、強く美しい外装に仕上げた。

G-SHOCK Connected

簡単操作で多機能を思いのままに。
G-SHOCK Connected
[G-SHOCK専用アプリ]

FREE
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

- フライトログ機能
- 自動時刻修正（1日4回）
- ワールドタイム都市設定（300都市以上）
- ホームタイム/ワールドタイム表示入替
- サマータイム/タイムゾーン情報自動更新
- タイマー・アラーム設定
- 携帯電話探索（GPW-2000を除く）

対応機種（2019年5月現在）
iOS 11以上
Android 6.0以上

•スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「G-SHOCK Connected」のインストールが必要です。•Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。
•画面は開発時のものです。実際のデザインと異なる場合があります。•当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

MASTER OF G
GRAVITYMASTER

[TRIPLE G RESIST] Bluetooth® × GPS※1 × 電波ソーラー※1

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム28都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
高輝度なLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

Bluetooth®

GPW-2000-1A2JF
¥100,000+税
ブルーIP
カーボンファイバーインサートバンド

耐衝撃 × Bluetooth®

タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
針退避機能
ワールドタイム39都市
マルチアラーム5本
高輝度なフルオート
ダブルLEDライト

Bluetooth®

GR-B100-1A2JF
¥40,000+税
ブルーIP
樹脂バンド（2色成形）

[TRIPLE G RESIST] 方位計測 × Smart Access

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
内面無反射コーティング
サファイアガラス

GW-A1100-1A3JF
¥65,000+税
樹脂バンド

[TRIPLE G RESIST]

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム

GW-4000-1AJF
¥40,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

耐衝撃 × 耐遠心重力性能

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
耐遠心重力性能
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム

GW-3000B-1AJF
¥34,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

耐衝撃 × 方位計測

耐衝撃構造
20気圧防水
温度計測※2
方位計測（磁気偏角補正）
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なオートLEDライト

GA-1100-1AJF
¥27,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

※1 カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位【全地球航空測位】システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能。
※2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）（GR-B100、GA-1100を除く）●タイマー（GW-4000・3000を除く）●パワーセービング機能（GA-1100を除く）●バッテリー充電警告機能（GWR-B1000、GR-B100、GA-1100を除く）●精度：平均月差±15秒（電波ソーラーモデルはGPS衛星電波[GPW-2000]や標準電波受信が行われない場合。スマートフォンリンクモデルはスマートフォンと連携しない場合）＜GWR-B1000＞●スマートアクセス●1/1秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示＜GPW-2000＞●スマートアクセス●機内モード●1/1秒ストップウオッチ＜GR-B100＞●1/1000秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜GW-A1100＞●スマートアクセス●方位計測機能●1/20秒ストップウオッチ＜GW-4000・3000＞●1/100秒ストップウオッチ＜GA-1100＞●方位計測機能●温度計測機能●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命：約2年

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

MASTER OF G MUDMASTER

過酷な環境に耐える強さと機能。
進化したマッドレジスト。

陸G

[Bluetooth®搭載]
カーボンコアガード構造 × マッドレジスト構造
トリプルセンサー + 加速度センサー

CARBON CORE GUARD

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
針退避機能
方位計測
高度計測(10,000m)※1
気圧、温度計測※2
歩数計測機能
ワールドタイム38都市
時刻アラーム5本
高輝度なオートダブルLEDライト
Bluetooth®

NEW 7月発売 左から
GG-B100-1AJF
GG-B100-1A9JF
GG-B100-1A3JF
各¥45,000+税

カーボンコアガード構造
カーボンファイバーインサートベゼル
樹脂バンド

G-SHOCK Connected

簡単操作で多機能を思いのままに。
G-SHOCK Connected
[G-SHOCK専用アプリ]

FREE
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

- ロケーションインジケーター(GG-B100)
- ミッションログ機能(GG-B100)
- 消費カロリー表示(GG-B100)
- モード/表示切替カスタマイズ(GG-B100)
- サマータイム/タイムゾーン情報自動更新
- タイマー・アラーム設定
- 自動高度補正
- 自動時刻修正(1日4回)
- ワールドタイム都市設定(300都市以上)
- 携帯電話探索

対応機種(2019年5月現在) iOS 11以上／Android 6.0以上

•スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「G-SHOCK Connected」のインストールが必要です。•Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。
•画面は開発時のものです。実際のデザインと異なる場合があります。•当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

MUDMASTER マッドマスター

耐衝撃 × マッドレジスト構造 & トリプルセンサー

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
耐振動構造
20気圧防水
針退避機能
方位計測
高度計測(10,000m)※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
内面無反射コーティングサファイアガラス

GWG-1000-1A3JF
¥80,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

耐衝撃 × マッドレジスト構造

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
(液晶:高輝度なLEDバックライト
文字板:ネオンイルミネーター)

GWG-100-1AJF
¥45,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

耐衝撃 × マッドレジスト構造 & ツインセンサー

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
方位計測
温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度な
オートLEDライト

GG-1000-1A3JF
¥37,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

RANGEMAN レンジマン

[ソーラーアシスト※3 GPSナビゲーション]
耐衝撃 × マッドレジスト構造 & トリプルセンサー

GPS衛星電波受信機能
ソーラー充電システム

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
ワイヤレス充電システム
スマートフォンリンク機能
方位計測
高度計測(10,000m)※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム39都市
時刻アラーム4本
耐低温仕様(−20℃)※4
高輝度なオートLEDバックライト
内面無反射コーティングサファイアガラス
Bluetooth®

GPR-B1000-1JR
¥100,000+税
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド
付属品:ワイヤレス充電器・USBケーブル

耐衝撃 × トリプルセンサー

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
1/100秒ストップウオッチ
(1000時間計測)
方位計測
高度計測(10,000m)※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオート
LEDバックライト

GW-9400J-1JF
¥48,000+税
カーボンファイバーインサートバンド

MUDMAN マッドマン

耐衝撃 × マッドレジスト構造 & ツインセンサー

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
1/100秒ストップウオッチ
(1000時間計測)
方位計測
温度計測※2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢・月の形)
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

GW-9300-1JF
¥35,000+税
カーボンファイバーインサートバンド

※1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 ※2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。
※3 GPS機能が使用できないバッテリーレベルになっても、ソーラー充電で一定時間再駆動させることができます。 ※4 耐低温仕様は時計表示の動作を保証するものです。GPSやセンサーなどの全ての機能が低温で動作するわけではありません。

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ(GPR-B1000は1/1秒)●方位計測機能(GWG-100を除く)●気圧計測機能(GWG-100、GG-1000、GW-9300を除く)●高度計測機能(GWG-100、GG-1000、GW-9300を除く)●温度計測機能(GWG-100を除く)●タイマー●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示(GG-B100・1000を除く)●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒(電波ソーラーモデルはGPS衛星電波[GPR-B1000]や標準電波受信が行われない場合。スマートフォンリンクモデルはスマートフォンと連携しない場合)<GG-B100>●日の出・日の入時刻表示●電池寿命:約2年<GWG-1000>●スマートアクセス<GG-1000>●電池切れ予告機能●電池寿命:約2年<GPR-B1000>●ワイヤレス充電器による充電システム●GPSナビゲーション機能:行動ログ取得(最大20本)、行動軌跡表示(広域/詳細表示切替付き)など●機内モード●ポイントメモリー機能(時刻、年月日、緯度経度、高度、気圧、温度を最大60本、アイコン設定機能付き)●日の出・日の入時刻表示<GW-9400>●日の出・日の入時刻表示

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

MASTER OF G FROGMAN

ダイバーズウオッチはさらなる進化へ。

海G

耐衝撃
× ISO 規格 200m 潜水用防水
× 水深計測対応トリプルセンサー

TECHNOLOGY

トリプルセンサー for FROGMAN
プロダイバーの要求に応えるため、FROGMAN専用にチューニングしたトリプルセンサーを搭載。

水深計測	水深を10cm単位で計測。最大80mまでの水深計測に対応。
方位計測	計測時の傾斜を最大80度まで自動補正。姿勢が安定しない水中でも正しい計測が可能。

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
ISO規格200m潜水用防水
水深計測
方位計測(自動水平補正)
温度計測※1
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
タイムスタンプ
ダイビング機能
時刻アラーム5本
スクリューバック
高輝度なフルオートLEDバックライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

GWF-D1000B-1JF
¥130,000+税
DLC処理
カーボンファイバーインサートバンド

FROGMAN フロッグマン

耐衝撃 × ISO規格200m潜水用防水

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
ISO規格200m潜水用防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
ダイビング機能
時刻アラーム5本
スクリューバック
フルオートELバックライト

GWF-1000-1JF
¥68,000+税
DLC処理
樹脂バンド

GULFMAN ガルフマン

耐衝撃 × 防錆構造

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防錆構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

*メタルパーツ部:総チタンパーツ
(ビス・裏蓋・美錠・ボタンシャフト)

GW-9110-1JF
¥27,000+税
樹脂バンド

GULFMASTER ガルフマスター

耐衝撃 × 4(クワッド)センサー

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
水深計測(50m)
方位計測(自動水平補正)
高度計測(10,000m)※2
気圧、温度計測※1
針退避機能
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢)
タイドグラフ
時刻アラーム5本
内面無反射コーティングサファイアガラス
高輝度なフルオートダブルLEDライト

GWN-Q1000A-1AJF
¥78,000+税
ブルーIP
樹脂バンド

GULFMASTER

耐衝撃 × トリプルセンサー

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測
高度計測(10,000m)※2
気圧、温度計測※1
針退避機能
ワールドタイム29都市
ムーンデータ(月齢)
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト

GWN-1000B-1AJF
¥57,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

GWN-1000B-1BJF
¥57,000+税
ブルーIP
樹脂バンド

耐衝撃 × ツインセンサー

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
方位計測
温度計測※1
ムーンデータ(月齢・月の形)
タイドグラフ
時刻アラーム5本
高輝度なオートLEDライト

GN-1000B-1AJF
¥32,000+税
ブルーIP
樹脂バンド

※1 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。
※2 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ●方位計測機能(GWF-1000、GW-9110を除く)●温度計測機能(GWF-1000、GW-9110を除く)●タイマー●パワーセービング機能(GN-1000を除く)●バッテリーインジケーター表示(GN-1000を除く)●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒(GN-1000以外は標準電波受信が行われない場合)<GWF-D1000>●ダイビング機能●ログデータ●タイムスタンプ機能<GWF-1000>●ダイビング機能●ログデータ<GWN-Q1000>●スマートアクセス●タフムーブメント(マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能)●気圧計測機能●水深計測機能●リコール(高度・気圧・温度・方位・水深のマニュアルメモリー、タイムスタンプなど)●日の出・日の入時刻表示●タイムスタンプ機能<GWN-1000>●スマートアクセス●タフムーブメント(マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能)●気圧計測機能●高度計測機能<GN-1000>●電池寿命:約2年

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

MT-G

「洗錬」にさらなる磨きを。
機能美を追求した、
Bluetooth®搭載 電波ソーラー。

MTG-B1000D-1AJF
¥100,000+税
ステンレスムク／樹脂コンポジットバンド
＊機能は下のMTG-B1000を参照。

MTG-B1000BD-1AJF
¥115,000+税
ブラックIP
ステンレスムク／樹脂コンポジットバンド

MTG-B1000B-1AJF
¥100,000+税
ブラックIP
ステンレスムク／樹脂バンド

MTG-B1000B-1A4JF
¥100,000+税
ブラックIP
ステンレスムク／樹脂バンド

MTG-B1000-1AJF
¥90,000+税
ステンレスムク／樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
高輝度なLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

Bluetooth®

TRIPLE G RESIST

❶

❷

DESIGN / TECHNOLOGY

Bluetooth®搭載 電波ソーラー

スマートフォンとの連携や標準電波による時刻修正システムに対応。
タフソーラーを搭載し、各種機能を安定駆動。

TRIPLE G RESIST

衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造。

レイヤーコンポジットバンド❶

メタルバンドに、熱伝導性が低く軽量・高強度のファインレジンパーツを組み合わせ、重厚感と装着感を両立。(MTG-B1000D・B1000BD。写真はMTG-B1000D-1AJF)

新コアガード構造❷

ベゼル、裏蓋、カン足部をボックス状に連結。強靭なメタルの骨格を形成し、インナーケースを外部衝撃から保護。(写真はMTG-B1000D-1AJF)

簡単操作で多機能を思いのままに。
G-SHOCK Connected
[G-SHOCK専用アプリ]

FREE Download on the App Store GET IT ON Google Play

- 時計ステータス表示
- 自動時刻修正(1日4回)
- ワールドタイム都市設定(300都市以上)
- ホームタイム/ワールドタイム表示入替
- 携帯電話探索

対応機種(2019年5月現在) iOS 11以上／Android 6.0以上

•スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「G-SHOCK Connected」のインストールが必要です。•Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。•当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

<MTG-B1000>●スマートアクセス●タフムーブメント(マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能)●1/1秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●精度:平均月差±15秒(標準電波受信が行われない場合や、スマートフォンと連携しない場合)

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

ORIGIN

原点、そして進化。
フルメタル耐衝撃スクエアデザイン。

GMW-B5000GD-1JF
¥68,000+税
ブラックIP
ステンレスムクバンド

GMW-B5000GD-9JF
¥68,000+税
ゴールドIP
ステンレスムクバンド

GMW-B5000D-1JF
¥60,000+税
ステンレスムクバンド

＊機能は下のGMW-B5000を参照。

NEW **GMW-B5000G-1JF**
¥56,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

NEW **GMW-B5000G-2JF**
¥56,000+税
ブルーIP
樹脂バンド

GMW-B5000-1JF
¥50,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
ワールドタイム5本:39都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオート
LEDバックライト
曜日表示切替(6カ国語)

Bluetooth®

G-SHOCK公式
SNSページ公開中

Facebook
CASIOGSHOCKJapan

Instagram gshock_jp

Twitter gshock_official

GW-B5600HR-1JF
¥26,000+税
ステンレス／樹脂コンポジットバンド
(中駒はファインレジン使用)

GW-B5600BC-1BJF
¥26,000+税
ステンレス／樹脂コンポジットバンド
(中駒はファインレジン使用)

GW-B5600-2JF
¥21,000+税
樹脂バンド

簡単操作で多機能を思いのままに。
G-SHOCK Connected
[G-SHOCK専用アプリ]

FREE Download on the App Store GET IT ON Google Play

- タイム&プレイス
  時計のボタン操作で、その時点の時間と場所をアプリの地図上にスタンプ。アプリ上でタイトル編集しログデータとして管理可能。
- リマインダー
  アプリで作成した予定を、時計がリマインド通知。
  点滅やタイトル表示のほか、ライト点灯時に発光色が変化する。
- 自動時刻修正(1日4回)
- ワールドタイム都市設定(300都市以上)
- ホームタイム/ワールドタイム表示入替
- 時刻アラーム設定
- 携帯電話探索

対応機種(2019年5月現在) iOS 11以上／Android 6.0以上

•スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「G-SHOCK Connected」のインストールが必要です。•Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。•当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリー充電警告機能●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒(標準電波受信が行われない場合や、スマートフォンと連携しない場合)

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

G-STEEL

異素材融合が生んだ スタイリッシュタフネス。

Bluetooth® CARBON CORE GUARD

NEW 5月発売 **GST-B200B-1AJF** ¥50,000+税
MID Size カーボンコアガード構造 ブラックIP 樹脂バンド

NEW 5月発売 **GST-B200-1AJF** ¥45,000+税
MID Size カーボンコアガード構造 樹脂バンド

タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
針退避機能
ワールドタイム39都市
マルチアラーム5本
高輝度なフルオート ダブルLEDライト
Bluetooth®

G-SHOCK Connected

簡単操作で多機能を思いのままに。
G-SHOCK Connected
[G-SHOCK専用アプリ]

FREE
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

- アラーム設定 5本のアラーム機能をアプリ上で設定可能。年月日、時刻、タイトルのほか、ワンタイム/リピートの設定にも対応。(GST-B200)
- 自動時刻修正 (1日4回)
- ワールドタイム都市設定 (300都市以上)
- ホームタイム/ワールドタイム表示入替
- サマータイム/タイムゾーン情報自動更新
- タイマー設定
- 携帯電話探索

対応機種 (2019年5月現在)
iOS 11以上
Android 6.0以上

•スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「G-SHOCK Connected」のインストールが必要です。•Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。
•画面は開発時のものです。実際のデザインと異なる場合があります。•当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

G-STEEL ジースティール　異素材の融合で、タフネス時代の新境地へ。

GST-B100XA-1AJF
¥80,000+税
カーボンベゼル 樹脂バンド(2色成形)

GST-B100XB-2AJF
¥85,000+税
ブルーIP カーボンベゼル 樹脂バンド(2色成形)

GST-B100-1AJF
¥50,000+税
樹脂バンド

GST-B100D-1AJF
¥55,000+税
ステンレスムクバンド

タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
高輝度なLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス
(GST-B100XA・B100XB)
Bluetooth®

MID Size
GST-W310-1AJF
¥40,000+税
樹脂バンド

MID Size
GST-W300-1AJF
¥35,000+税
樹脂バンド

MID Size
GST-W300-7AJF
¥35,000+税
樹脂バンド

GST-W110-1AJF
¥40,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオート ダブルLEDライト

サイズ比較

GST-W300 Φ55.9mm　GST-W110 Φ59.1mm

<共通仕様>●タイマー●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能(GST-B100を除く)●精度:平均月差±15秒(スマートフォンリンクモデルはスマートフォンと連携しない場合、電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合)<GST-B200>●1/1000秒ストップウオッチ<GST-B100>●1/1秒ストップウオッチ<GST-W310・W300・W110>●1/100秒ストップウオッチ

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

GA-2000

CARBON CORE GUARD

新たな強さ。新たなスタイル。

左から **GA-2000-1A9JF** ¥16,000+税 / NEW 6月発売 **GA-2000S-1AJF** ¥15,000+税 / **GA-2000-1A2JF** ¥16,000+税 カーボンコアガード構造・スライドレバー式樹脂バンド(GA-2000-1A9JF・1A2JFは2色成形)
＊機能は下のGA-2000を参照。

NEW **GA-2000-2AJF**
¥16,000+税
カーボンコアガード構造 スライドレバー式樹脂バンド(2色成形)

NEW **GA-2000-3AJF**
¥16,000+税
カーボンコアガード構造 スライドレバー式樹脂バンド(2色成形)

NEW **GA-2000-5AJF**
¥16,000+税
カーボンコアガード構造 スライドレバー式樹脂バンド(2色成形)

NEW 6月発売 **GA-2000S-7AJF**
¥15,000+税
カーボンコアガード構造 スライドレバー式樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度な ダブルLEDライト

GA-2000シリーズ用 ウオッチバンド(別売)

簡単なレバー操作でバンドを着脱。
別売のバンドと交換することで、
自分仕様のカスタマイズが可能。

※最終仕様ではないため、
変更される場合があります。

NEW 6月発売 左から
BANDGS01BC-4JR ¥4,000+税 (CORDURA®Fabricバンド)
BANDGS01P-1JR ¥3,000+税 (樹脂バンド)
BANDGS01V-1JR ¥4,000+税 (クロスバンド)
BANDGS01B-3JR ¥4,000+税 (クロスバンド)

DESIGN / TECHNOLOGY

カーボンコアガード構造 ❶

高強度かつ耐候性に優れた
カーボンファイバー強化樹脂製ケースで
モジュールを保護する新たな耐衝撃構造を開発。
ケースの強度向上により、ボタンガードのない
外装デザインを実現。(写真はGA-2000-1A9JF)

二重の裏蓋を採用した外装

パネルバックとバックカバーの二重裏蓋を採用。
バックカバーで裏面への衝撃を緩和することで、
平置き可能なフラットバンドの装備を可能にした。

スーパーイルミネーター ❷ (高輝度なダブルLEDライト)

高輝度なLEDを2灯搭載。
文字板と液晶を鮮やかに照らし、暗所において
優れた視認性を発揮。(写真はGA-2000-1A9JF)

<GA-2000>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約3年

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

TEAM G-SHOCK
Kanoa Igarashi Surfing

ウミヘビ柄をモチーフにした
バンドデザイン
&ELグラフィック
(GLX-6900SS)

G-LIDE

エクストリームスポーツライン、2019サマーモデル。

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
1000時間計測
ストップウオッチ2本
ムーンデータ(月齢·月の形)
タイドグラフ
耐低温仕様(−20℃)
マルチアラーム5本
オートELバックライト

NEW 5月発売 左から GLX-6900SS-9JF / GLX-6900SS-1JF 各¥12,500+税 樹脂バンド(縞柄プリント)

NEW 5月発売 GWX-5700SSN-1JF
¥22,000+税
樹脂バンド

NEW 5月発売 GWX-5700SS-7JF
¥22,000+税
樹脂バンド

<タイドグラフ>
現在位置(中潮)
干潮 満潮 干潮

<ムーンデータ>
月の形
月齢

表示例(GWX-5700SSN)

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス·ドイツ電波対応
福島局·九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢·月の形)
タイドグラフ
(世界100ポイントの
潮汐データをプリセット)
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

Hot Rock Sounds Rock Musicカルチャーを表現。夏のアクティブシーンを彩るカラーモデル。

NEW 5月発売 DW-5900RS-1JF
¥11,000+税
樹脂バンド

NEW 5月発売 DW-5900RS-9JF
¥11,000+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

NEW 5月発売 GA-100RS-2AJF*3
¥13,500+税
樹脂バンド

NEW 5月発売 GA-100RS-4AJF*3
¥13,500+税
樹脂バンド

*3
耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒
ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計(JIS1種)
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ(GA-100は1/1000秒)●タイマー●操作音ON/OFF切替機能(GA-100を除く)●精度:平均月差±15秒(GWX-5700は標準電波受信が行われない場合)<GLX-6900>●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年
<GWX-5700>●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能<DW-5900>●電池寿命:約5年<GA-100>●電池寿命:約2年

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

G-SHOCK × BABY-G

①

③

②

④

G-LIDE

G-SHOCK·BABY-GからG-LIDEのペアモデルが登場。

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢·月の形)
(BLX-560は月齢のみ)
タイドグラフ
マルチアラーム3本
オートELバックライト
(BLX-560はオート機能なし)

NEW 5月発売 ① GLX-5600VH-1JF / ② GLX-5600VH-4JF 各¥12,500+税 樹脂バンド / ③ BLX-560VH-1JF / ④ BLX-560VH-4JF 各¥9,500+税 樹脂バンド

GWX-5700CS-1JF*1
¥22,000+税
樹脂バンド

NEW 5月発売 BLX-570-1JF*2
¥9,500+税
樹脂バンド

GWX-5700CS-7JF*1
¥22,000+税
樹脂バンド

NEW 5月発売 BLX-570-7JF*2
¥9,500+税
樹脂バンド

*1
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス·ドイツ電波対応
福島局·九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢·月の形)
タイドグラフ
(世界100ポイントの
潮汐データをプリセット)
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

*2
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ(月齢)
タイドグラフ
マルチアラーム3本
ELバックライト

RED × BLACK レッドとブラックの2色使いに、白のアクセントをプラス。

NEW 5月発売 AWG-M100SRB-4AJF
¥25,000+税
樹脂バンド
(ケースはスケルトン)

NEW 5月発売 GAW-100RB-1AJF
¥25,000+税
樹脂バンド

NEW 5月発売 GW-M5610RB-4JF
¥20,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス·ドイツ電波対応
福島局·九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
(AWG-M100·GAW-100)
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
(AWG-M100)
高輝度なフルオート
ダブルLEDライト
(GAW-100)
フルオートELバックライト
(GW-M5610)

NEW 5月発売 GA-110RB-1AJF*3
¥16,000+税
樹脂バンド(スケルトン)
*機能は左ページのGA-100(*3)を参照。

<共通機能>●1/100秒ストップウオッチ(GA-110は1/1000秒)●タイマー●操作音ON/OFF切替機能(GA-110を除く)●精度:平均月差±15秒(BLX-560·570は±30秒。電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合)<GLX-5600、BLX-560·570>●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年(BLX-560·570は約3年)<GWX-5700、AWG-M100、GAW-100、GW-M5610>●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能<GA-110>●電池寿命:約2年

製品仕様について詳しくはG-SHOCK / BABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。

G-SQUAD
ジー・スクワッド

**専用アプリケーションと連携し、
ワークアウトに適した機能で活動をアシスト。**

DESIGN / TECHNOLOGY

スマートフォンリンク
1日4回スマートフォンを介して時刻を自動修正。
タイムゾーンを越えた場合は、ワンプッシュで現地時刻を表示。

- ○ステップトラッカー（歩数計測機能）
  3軸加速度センサーを内蔵し、歩行開始とともに自動的に歩数をカウント。
- ○タイマー
  インターバルワークアウトに役立つ機能として、最大5つの時間設定が可能なタイマーを搭載。
- ○ストップウオッチ
  ラップタイムメモリー最大200本に対応した1/100秒ストップウオッチを搭載。

装着性に優れたバンド
細かい調整が可能な15穴タイプのバンドを採用。ケース裏側には、
別体パーツのバックプロテクターを装備。快適な着用感を生み出す。

スーパーイルミネーター（高輝度なオートLEDライト）
鮮やかな光で文字板を明るく照らし、
暗所において優れた視認性を発揮。
GBA-800は、2灯の高輝度なLEDで、文字板と液晶を明るく照射。
（写真はGBA-800-9AJF）

GBD-800-8JF（左）
GBD-800-1JF（右）
各¥13,500+税
樹脂バンド

GBD-800-1BJF
¥13,500+税
樹脂バンド

GBD-800-7JF
¥13,500+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
針退避機能（GBA-800）
歩数計測機能
デュアルタイム
時刻アラーム5本
高輝度なオートLED/バックライト（GBD-800）
高輝度なオートダブルLEDライト（GBA-800）
Bluetooth®

GBA-800-1AJF
¥16,500+税
樹脂バンド

GBA-800-7AJF
¥16,500+税
樹脂バンド

GBA-800-9AJF
¥16,500+税
樹脂バンド

G-SHOCK Connected
簡単操作で多機能を思いのままに。
G-SHOCK Connected
[G-SHOCK専用アプリ]
FREE
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

- ■ ステップトラッカー
  5段階運動強度付歩数ログ（日/週/月）、
  行動エリア3Dマップ、消費カロリーなど
- ■ タイマー メニュー作成、転送
- ■ ストップウオッチ
  計測データ保管、ターゲットタイム設定転送など
- ■ 自動時刻修正（1日4回）
- ■ ワールドタイム都市設定（300都市以上）
- ■ アラーム設定
- ■ 携帯電話探索

対応機種（2019年5月現在）
iOS 11以上／Android 6.0以上

•スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「G-SHOCK Connected」のインストールが必要です。•Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。•画面は開発時のものです。実際のデザインと異なる場合があります。•当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（スマートフォンと連携しない場合）＜GBD-800＞電池寿命：約3年＜GBA-800＞電池寿命：約2年

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

BASIC
**Gの遺伝子を色濃く継承した
ベーシックモデル。**

TEAM G-SHOCK
Shigekix Dance

MID Size
GA-800-1AJF
¥15,000+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
デュアルタイム
時刻アラーム5本
高輝度な
オートダブルLEDライト

GW-6900-1JF
¥20,000+税
樹脂バンド
※機能は左下のGW-M5610を参照。

GW-M5610-1JF
¥20,000+税
樹脂バンド

GW-M5610BC-1JF
¥24,000+税
ブラックIP
ステンレスムク／樹脂コンポジットバンド

G-5600E-1JF※
¥14,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
（GW-M5610・6900）

タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

※G-5600Eは
非電波モデルです。

DW-5600E-1
¥11,000+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト

AWG-M100A-1AJF
¥24,000+税
樹脂バンド

GAW-100B-1A2JF
¥25,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト（AWG-M100）
高輝度なフルオート
ダブルLEDライト（GAW-100）

AW-591-2AJF
¥12,000+税
樹脂バンド

G-300-3AJF
¥12,000+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト（AW-591）
ELバックライト［液晶表示部のみ］（G-300）

GW-8900A-1JF
¥22,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオートLED
バックライト

G-8900A-1JF
¥13,500+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
マルチタイム
4都市
ワールドタイム
48都市
時刻アラーム5本
高輝度なオート
LEDバックライト

GA-110-1AJF
¥15,000+税
樹脂バンド

GA-200-1AJF
¥17,000+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒
ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ（GA-110・200は1/1000秒）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能（DW-5600、AW-591、G-300、GA-110・200を除く）●精度：平均月差±15秒（電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）＜GA-800・200、AW-591、G-300＞●電池寿命：約3年＜GW-6900・M5610・8900、G-5600、AWG-M100、GAW-100＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示＜DW-5600、G-8900＞●報音フラッシュ機能●電池寿命：約2年（G-8900は約3年）＜GA-110＞●電池寿命：約2年

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

BABY-G

タフな機能性とファッション性を追求したレディースウオッチ。

ベイビージー

耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム
ムーンデータ
(月齢・月の形)
タイドグラフ
マルチアラーム3本
高輝度な
オートLEDライト

BAX-100-1AJF(左)
BAX-100-7AJF(右)
各¥13,000+税
樹脂バンド

G-LIDE ジーライド

ムーンデータ&タイドグラフ搭載。夏のビーチアクティビティを盛り上げるNewモデル。

BABY-G
25th
Anniversary
Model

ブルーのナイロン製クロスバンド

NEW 5月発売 **BAX-125-2AJR**
¥15,000+税
スライドバー式クロスバンド(交換用樹脂バンド付き)
＊機能は右上のBAX-100を参照。

BAX-100-3AJF
¥13,000+税
樹脂バンド
＊機能は右上のBAX-100を参照。

NEW 5月発売 **BLX-570-4JF**
¥9,500+税
樹脂バンド

NEW 5月発売 **BLX-570-6JF**
¥9,500+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム
48都市
ムーンデータ(月齢)
タイドグラフ
マルチアラーム3本
ELバックライト

BEACH TRAVELER SERIES

ビーチをテーマにしたBABY-G。文字板の見切り部にスケルトン素材を採用し、海の水面を表現。

BGA-250-1AJF
¥13,000+税
樹脂バンド

BGA-250-7A2JF
¥13,000+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

ライト点灯時(写真は
BGA-250-1AJF)
※モデルごとに光り方
が異なります。

BGA-2500-1AJF
¥21,000+税
樹脂バンド

BGA-2500-7AJF
¥21,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
(液晶:高輝度なLEDバックライト
(文字板:ネオンイルミネーター)

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ(BGA-250は1/1秒)●タイマー●操作音ON/OFF切替機能(BGA-250を除く)●精度:平均月差±30秒(BGA-2500は標準電波受信が行われない場合)●電池寿命:約3年(BGA-2500を除く)
＜BLX-570＞●報音フラッシュ機能＜BGA-2500＞●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能

製品仕様について詳しくはBABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。

G-SQUAD ジー・スクワッド

日常の運動やトレーニングをサポートするスポーツライン。

SMARTPHONE LINK

Bluetooth®搭載でアクティブな女性の毎日を応援。

BSA-B100-2AJF
¥15,500+税
樹脂バンド

BSA-B100-4A2JF
¥15,500+税
樹脂バンド

BSA-B100-7AJF
¥15,500+税
樹脂バンド

BSA-B100SC-7AJF
¥15,500+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
針退避機能
歩数計測機能
デュアルタイム
時刻アラーム5本
高輝度な
オートダブルLEDライト
Bluetooth®

BSA-B100SC-1AJF
¥15,500+税
樹脂バンド
＊機能は左下のBSA-B100を参照。

簡単操作で多機能を思いのままに。
BABY-G Connected
[BABY-G専用アプリ]

FREE Download on the App Store GET IT ON Google Play

- ステップトラッカー
  5段階運動強度付き歩数ログ(日)、消費カロリー、目標歩数設定、ステップリマインダー設定など
- タイマー メニュー作成、転送
- ストップウオッチ
  計測データ保管、ターゲットタイム設定転送など
- 自動時刻修正(1日4回)
- ワールドタイム都市設定(300都市以上)
- ホームタイム/ワールドタイム表示入替
- アラーム設定
- 携帯電話探索

対応機種(2019年5月現在) iOS 11以上／Android 6.0以上

•スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「BABY-G Connected」のインストールが必要です。•Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。
•画面は開発時のものです。実際のデザインと異なる場合があります。•当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

STEP TRACKER / LAP

ステップトラッカー(歩数計測機能)を搭載。

BGS-100SC-1AJF
¥15,500+税
樹脂バンド

BGS-100SC-2AJF
¥15,500+税
樹脂バンド

BGS-100SC-4AJF
¥15,500+税
樹脂バンド

BGS-100SC-7AJF
¥15,500+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
歩数計測機能
デュアルタイム
時刻アラーム5本
高輝度な
ダブルLEDライト

LAP / SPLIT

ラップタイムが計測できるストップウオッチ機能を内蔵。

BGA-240BC-1AJF＊1
¥13,000+税
樹脂バンド

BGA-240BC-7AJF＊1
¥13,000+税
樹脂バンド

BG-6903-1JF＊2
¥12,000+税
樹脂バンド

BG-6903-7CJF＊2
¥12,000+税
樹脂バンド

＊1
耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム
ラップ／スプリット
タイムメモリー60本
マルチアラーム3本
オートLEDライト

＊2
耐衝撃構造
20気圧防水
デュアルタイム
ラップ／スプリット
タイムメモリー60本
マルチアラーム3本
オートELバックライト

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒(BGA-240、BG-6903は±30秒。BSA-B100はスマートフォンと連携しない場合)＜BSA-B100、BGS-100＞●電池寿命:約2年
＜BGA-240＞●電池寿命:約3年＜BG-6903＞●電池寿命:約7年

製品仕様について詳しくはBABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。

BA-130 Series
ビッグケースとメンズライクデザインがクールなNewモデル。

耀衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト

NEW 6月発売 **BA-130-7A1JF**
¥15,000+税
樹脂バンド

NEW 6月発売 **BA-130-7A2JF**
¥15,000+税
樹脂バンド

NEW 6月発売 **BA-130-1AJF**
¥15,000+税
樹脂バンド

NEW 6月発売 **BA-130-4AJF**
¥15,000+税
樹脂バンド

Summer Gradation Dial
90's ファッションを代表するタイダイ柄がテーマ。

NEW 6月発売 **BA-120T-1AJF**
¥15,000+税
樹脂バンド

NEW 6月発売 **BA-120TG-4AJF**
¥15,000+税
樹脂バンド

NEW 6月発売 **BA-120T-7AJF**
¥15,000+税
樹脂バンド

耀衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト

Retro Tricolor
レトロな色合いのトリコロールを採用したNewカラー。

NEW **BGA-1100TRB-1BJF**
¥24,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

NEW **BGA-1100TR-4BJF**
¥23,000+税
樹脂バンド

NEW **BGA-1100TR-7BJF**
¥23,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

遊環にもパステルカラーでアクセント。（写真はBGA-1100TRB-1BJF）

ORIGIN
G-SHOCKにインスパイアされた、独創のスクエアフェイス。

BGD-5000-1BJF
¥18,000+税
樹脂バンド

BGD-5000-2JF
¥18,000+税
樹脂バンド

BGD-5000MD-1JF
¥19,000+税
樹脂バンド

BGD-5000-7JF
¥18,000+税
樹脂バンド

BGD-560-4JF※
¥9,500+税
樹脂バンド

BGD-560-7JF※
¥9,500+税
樹脂バンド

（BGD-5000）
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

（両モデル共通）
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

※BGD-560は非電波モデル、タフソーラーも非搭載です。

電波ソーラー
海外旅行などでも安心。太陽光や蛍光灯のわずかな光でも充電し、世界6局の時刻を受信する電波ソーラーウオッチ。

BGA-1050-7BJF
¥22,000+税
樹脂バンド

BGA-1100GR-7BJF
¥23,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

BGD-1300D-7JF
¥27,000+税
ステンレスムクバンド

BGR-3003-1JF
¥19,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
10気圧防水
（BGD-1300D）
20気圧防水
（BGR-3003）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

BASIC
支持を得続ける人気の定番モデル。

ライト点灯時

BGA-255-1AJF
¥13,000+税
樹脂バンド

ライト点灯時

BGA-255-7AJF
¥13,000+税
樹脂バンド

ライト点灯時

BGA-130-1BJF
¥13,500+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター

BA-110-7A1JF
¥15,000+税
樹脂バンド

BA-110BC-1AJF
¥15,000+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト

BGA-152-7B2JF
¥13,500+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト

BG-169R-1BJF
¥11,500+税
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム30都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ（BGA-130・255は1/1秒）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能（BA-120、BGA-255・130・152を除く）●精度：平均月差±30秒（電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）＜BA-130・120・110、BGA-130＞●電池寿命：約2年＜BGA-1100・1050、BGD-5000・1300、BGR-3003＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示＜BGD-560、BGA-255・152＞●電池寿命：約3年＜BG-169＞●電話番号を最大25件メモリー●デイカウンター●電池寿命：約3年

製品仕様について詳しくはBABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。

G-MS ジーミズ

プライベートでもオフィスでも活躍するデザイン。

MSG-W200RSC-7AJF
¥30,000+税
ピンクゴールドIP
樹脂バンド
＊機能は下のMSG-W200を参照。

MSG-W200G-1A1JF
¥30,000+税
ピンクゴールドIP
樹脂バンド

MSG-W200G-1A2JF
¥30,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

MSG-W200-2AJF
¥28,000+税
樹脂バンド

MSG-W200-7AJF
¥28,000+税
樹脂バンド

MSG-W200CG-1AJF
¥36,000+税
ブラックIP
ステンレスムク/樹脂コンポジットバンド

MSG-W200CG-5AJF
¥36,000+税
ピンクゴールドIP
ステンレスムク/樹脂コンポジットバンド

MSG-W200SG-4AJF
¥35,000+税
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
高輝度なLEDライト

DESIGN / QUALITY

コンポジットデザイン

フィット感に優れたスリム&コンパクトサイズに、上質なメタルと樹脂を組み合わせたコンポジットデザインを採用。ヘアライン加工とミラー加工を施したメタルパーツの質感が、腕に華やかな印象をプラスする。
（フルメタルデザインのMSG-W200SGを除くMSG-W200・W225。写真はMSG-W200RSC-7AJF）

耐衝撃構造＋10気圧防水

衝撃や振動に強いタフボディに、突然の雨や水仕事でも安心して使える10気圧防水を採用。
（写真はMSG-W200CG-5AJF）

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度：平均月差±30秒（MSG-W100は±15秒。電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）＜MSG-W200・W225・W100＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜MSG-C100＞●電池寿命：約3年

製品仕様について詳しくはBABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。

BABY-G 25th Anniversary Model

NEW 5月発売 MSG-W225-7AJR
¥33,000+税
ゴールドIP
樹脂バンド
＊機能は左ページのMSG-W200を参照。

Crystals from Swarovski®

DESIGN / QUALITY

25周年記念デザイン ❶

ベゼルに24個の星をレーザー刻印し、25分の位置のスワロフスキー®・クリスタルと合わせると25個の星に。さらに、文字板には、天の川をイメージしたパターンを印刷した。
（MSG-W225）

スペシャル刻印 ❷

裏蓋にBABY-G25周年記念のアニバーサリーロゴをデザイン。
スペシャルパッケージ付き。（MSG-W225）

コンポジットデザイン ❸

上質なメタルケースに、夏らしい爽やかなホワイトの樹脂バンドを組み合わせ、華やかな印象に。（MSG-W225）

スーパーイルミネーター（高輝度なLEDライト） ❹

高輝度なLEDライトで文字板を照らし、暗所において優れた視認性を発揮。
（写真はMSG-W200G-7AJF）

MSG-W100-7AJF
¥30,000+税
樹脂バンド

MSG-W100-7A2JF
¥30,000+税
樹脂バンド

MSG-W100G-1AJF
¥32,000+税
ブラックIP
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオート
ダブルLEDライト

BABY-G
公式SNSページ公開中

Facebook
CasioBabyGJapan

Instagram
babyg_jp

NEW 5月発売 MSG-C100G-1AJF
¥22,000+税
ピンクゴールドIP
樹脂バンド

NEW 5月発売 MSG-C100-2AJF
¥21,000+税
樹脂バンド

NEW 5月発売 MSG-C100-7AJF
¥21,000+税
樹脂バンド

NEW 5月発売 MSG-C100G-7AJF
¥22,000+税
ピンクゴールドIP
樹脂バンド

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
高輝度なLEDライト

OCEANUS

オシアナス

Manta マンタ

Bluetooth®搭載電波ソーラー

Premium Production Line YAMAGATA, JAPAN

OCEANUS 15th Anniversary Limited Model
世界限定1500本

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
スマートフォンリンク機能
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
スライドアジャスト機構付き中留

Bluetooth®

·24面カット サファイアリング 見切り
·白蝶貝 インダイアル

チタン

NEW 6月発売 左から OCW-S5000E-1AJF* ¥180,000+税 / OCW-S5000-1AJF** ¥170,000+税 / OCW-S5000C-1AJF* ¥220,000+税

*チタンカーバイト処理(一部DLC処理) **チタンカーバイト処理 チタンムクバンド

❶

❷

❸

❹

❺❻

DESIGN / TECHNOLOGY

革新のスリムスタイル ❶

新たな基板実装技術や部品・構造の改良により、Bluetooth®、電波ソーラーを搭載しながら、10mmを切るケース厚を実現し、革新のスリムスタイルがさらなる領域へと進化。

片面高密度実装技術 ❷

Bluetooth®システムの部品点数削減・小型化と独自の高密度実装技術により、電子部品の実装を従来の両面から片面に変更し、モジュールの薄型化を実現。

デュアルカーブサファイアガラス(両面無反射コーティング) ❸

球面サファイアガラスの外/内の両面に無反射コーティングを施すことで、透明度99%のクリアな視界を実現。

バンドデザイン ❹

矢羽根形のH駒と鏡面ライン入りの中駒で構成。バンドをダイレクトにケースに取り付けることで、根元の可動範囲を広げ装着感を向上。

装着感の高い外装デザイン ❺

ケースからバンドに続く一体感のあるラグ形状で、薄さと調和のとれたシルエットに。コンパクトかつシンプルな外装デザインに仕上げ、装着感を向上。

オシアナスブルー ❻

文字板見切りやインダイアルリングにブルースパッタリングやブラックIPを施し、美しい輝きを放つフェイスデザインに。独創の青が、洗練の機能美をさらに際立たせる。

Manta

スリムデザインと高機能でエレガンスの本質を追求する、
オシアナスのフラッグシップモデル。
レディースラインとペアデザイン。

Premium Production Line YAMAGATA, JAPAN

チタン **OCW-S350F-7AJF**＊1
¥145,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
ファインアジャストブレスレット

チタン **OCW-S4000F-7AJF**＊2
¥165,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン **OCW-S3400B-1AJF**＊1
¥210,000+税
DLC処理
チタンムクバンド

チタン **OCW-S3000-1AJF**＊1
¥160,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン **OCW-S4000-1AJF**＊2
¥160,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン **OCW-S350-1AJF**＊1
¥140,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
ファインアジャストブレスレット

チタン **OCW-S3400-1AJF**＊1
¥180,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン **OCW-S340-1AJF**＊1
¥160,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
ファインアジャストブレスレット

＊1

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
(OCW-S350は24都市)
日付・曜日表示
(レディースラインは日付のみ)
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス

＊2

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
スマートフォンリンク機能
デュアルタイム
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス

Bluetooth®

簡単操作で多機能を思いのままに。

OCEANUS Connected
[OCEANUS専用アプリ]

FREE

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- 時計ステータス表示
- 自動時刻修正(1日4回)
- ワールドタイム都市設定(300都市以上)
- ホームタイム/ワールドタイム表示入替
- 携帯電話探索

対応機種(2019年5月現在)
iOS 11以上／Android 6.0以上

•スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「OCEANUS Connected」のインストールが必要です。
•Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。•画面は開発時のものです。実際のデザインと異なる場合があります。
•当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

山形カシオ
『Premium Production Line』

ジャパンメイドの名に恥じない高品質なものづくりを徹底。パーツの金型設計、製作、成形、資材調達から組み立て、仕上げに至るまで、カシオウオッチの生産を一貫して行うマザーファクトリー。

＜共通仕様＞●スマートアクセス(OCW-S350を除く)●タフムーブメント(マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能)(OCW-S350・S340を除く)●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能(OCW-S5000・S4000を除く)●精度:平均月差±15秒(標準電波受信が行われない場合や、OCW-S5000・S4000はスマートフォンとも連携しない場合)＜OCW-S5000・S4000＞●1/1秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示＜OCW-S350・S340＞●秒針位置自動補正機能＜OCW-S3400＞●1/1秒ストップウオッチ＜OCW-S3000＞●1/20秒ストップウオッチ

製品仕様について詳しくはOCEANUS公式ウェブサイトをご覧ください。

青の革新、その先へ。

Bluetooth®搭載GPS電波ソーラー※

GPS　Premium Production Line YAMAGATA, JAPAN

チタン

OCW-G2000RA-1AJF
¥215,000+税
チタンカーバイト処理（一部IP処理）
チタンムクバンド
＊機能は左下のOCW-G2000を参照。

簡単操作で多機能を思いのままに。
OCEANUS Connected
[OCEANUS専用アプリ]

FREE　Download on the App Store　GET IT ON Google Play

- 時計ステータス表示
- 自動時刻修正（1日4回）
- ワールドタイム都市設定（300都市以上）
- ホームタイム/ワールドタイム表示入替

対応機種（2019年5月現在）　iOS 11以上 / Android 6.0以上

・スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「OCEANUS Connected」のインストールが必要です。・Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。・画面は開発時のものです。実際のデザインと異なる場合があります。・当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

チタン

OCW-G2000G-1AJF
¥230,000+税
チタンカーバイト処理（一部DLC処理）
サファイアガラスベゼル
チタンムクバンド

チタン

OCW-G2000-1AJF
¥200,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

Bluetooth®搭載
GPS電波ソーラー※

GPS衛星電波受信機能
標準電波受信機能
タフソーラー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
ワールドタイム39都市
日付・曜日表示
耐磁時計（JIS1種）
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
スライドアジャスト機構付き中留

GPS
Bluetooth®

チタン

OCW-G1200-1AJF
¥230,000+税
チタンカーバイト処理（一部IP処理）
セラミックベゼル
チタンムクバンド

GPS
ハイブリッド
電波ソーラー※

GPS衛星電波受信機能
標準電波受信機能
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
スライドアジャスト機構付き中留

GPS HYBRID WAVE CEPTOR

CACHALOT カシャロ　方位計測機能を搭載したダイナミックなデザインのスポーティライン。

Premium Production Line YAMAGATA, JAPAN

チタン

OCW-P1000-1AJF
¥115,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン

OCW-P1000-7AJF
¥115,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン

OCW-P1000B-1AJF
¥145,000+税
DLC処理
チタンムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス
スライドアジャスト機構付き中留

※カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位【全地球航空測位】システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能。

＜共通仕様＞●スマートアクセス●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能●精度：平均月差±15秒（GPS衛星電波[OCW-G2000・G1200]や標準電波受信が行われない場合や、OCW-G2000はスマートフォンとも連携しない場合）＜OCW-G2000・G1200＞●機内モード●1/1秒ストップウオッチ＜OCW-P1000＞●1/20秒ストップウオッチ●タイマー

製品仕様について詳しくはOCEANUS公式ウェブサイトをご覧ください。

Classic Line シンプルなフォルムに求められる機能を凝縮。

Premium Production Line YAMAGATA, JAPAN

チタン

OCW-T3000-1AJF＊1
¥100,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン

OCW-T3000-2AJF＊1
¥100,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン

OCW-T3000A-1AJF＊1
¥110,000+税
チタンカーバイト処理（一部DLC処理）
チタンムクバンド

チタン

OCW-T2600-1AJF＊2
¥100,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン

OCW-T2600-2A2JF＊2
¥100,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン

OCW-T2600B-1AJF＊2
¥130,000+税
DLC処理
チタンムクバンド

チタン

OCW-T2600L-1AJF＊2
¥85,000+税
チタンカーバイト処理
本革バンド

チタン

OCW-T2610H-7AJF＊2
¥115,000+税
チタンカーバイト処理
白蝶貝インダイアル
チタンムクバンド

3Hands Model シンプルで薄型、3針アナログモデル。

Premium Production Line YAMAGATA, JAPAN

電波ソーラー

チタン

OCW-T150-1AJF＊3
¥68,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタン

OCW-S100-1AJF＊3
¥68,000+税
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

Bluetooth®搭載 電波ソーラー

NEW **OCW-T200S-1AJF**＊4
¥60,000+税
チタンカーバイト処理
ステンレスムクバンド

NEW **OCW-T200S-2AJF**＊4
¥60,000+税
チタンカーバイト処理
ステンレスムクバンド

NEW **OCW-T200SLE-2AJR**＊4
¥60,000+税
チタンカーバイト処理
本革バンド（交換用色違い本革バンド付き）

簡単操作で多機能を思いのままに。
OCEANUS Connected
[OCEANUS専用アプリ]

FREE　Download on the App Store　GET IT ON Google Play

- 時計ステータス表示
- 自動時刻修正（1日4回）
- ワールドタイム都市設定（300都市以上）（OCW-T200を除く）
- ホームタイム/ワールドタイム表示入替（OCW-T200を除く）
- 携帯電話探索

※画面はOCW-T3000です。

対応機種（2019年5月現在）　iOS 11以上 / Android 6.0以上

・スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「OCEANUS Connected」のインストールが必要です。・Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。・画面は開発時のものです。実際のデザインと異なる場合があります。・当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。



スライドアジャスト機構付き中留
工具を使用することなく、バンドの長さを3段階で微調整できます。（最大約5mm）
（OCW-S100・T200、本革バンドモデルを除く。写真はOCW-T150）

OCEANUS公式SNSページ公開中
Facebook
CASIOOCEANUSJapan

＜共通仕様＞●スマートアクセス●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能（OCW-T3000・T200を除く）●精度：平均月差±15秒（標準電波受信が行われない場合や、OCW-T3000・T200はスマートフォンとも連携しない場合）＜OCW-T3000＞●1/1秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示＜OCW-T2600・T2610＞●1/20秒ストップウオッチ

製品仕様について詳しくはOCEANUS公式ウェブサイトをご覧ください。

＊1
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
デュアルタイム
日付・曜日表示
両面無反射コーティングサファイアガラス
スライドアジャスト機構付き中留
Bluetooth®

＊2
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティングサファイアガラス
スライドアジャスト機構付き中留
（本革バンドモデルを除く）

＊3
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
内面無反射コーティングサファイアガラス
（OCW-T150）
内面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
（OCW-S100）
スライドアジャスト機構付き中留
（OCW-T150）

＊4
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
日付表示
内面無反射コーティングサファイアガラス
Bluetooth®

OCEANUS

EDIFICE
Speed & Intelligence
エディフィス

アナログとデジタルを融合したクロノグラフに、
モータースポーツからインスパイアされた機能とデザインを採用。

タフソーラー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
1/1000秒ストップウオッチ
（1時間以上は1/10秒）
針退避機能
ワールドタイム
マルチアラーム5本
高輝度なフルオート
ダブルLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス
Bluetooth®

ECB-900YDB-1BJF（左）
ECB-900YDB-1AJF（右）
各¥40,000+税
ブルーIP（ベゼル部）（左）
ブラックIP（ベゼル部）（右）
ステンレスバンド

Smartphone Link スマートフォンリンクモデル。

スマートフォンと連携して、自動で時刻修正。世界約300都市の時刻へアクセス。

ECB-800DB-1AJF＊1
¥38,000+税
ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスバンド

ECB-800DC-1AJF＊1
¥45,000+税
ブラックIP
ステンレスバンド

ECB-800D-1AJF＊1
¥35,000+税
ステンレスバンド

EQB-900DB-2AJF＊2
¥43,000+税
ブルーIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

EQB-900D-1AJF＊2
¥40,000+税
ステンレスムクバンド

EQB-800DB-1AJF＊2
¥50,000+税
ブルーIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

EQB-800BR-1AJF＊2
¥50,000+税
ブラックIP（ベゼル部）
デュラソフトバンド（フッ素ラバー）

EQB-501DB-2AJF＊2
¥43,000+税
ブルーIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

EQB-501XBR-1AJF＊2
¥43,000+税
ブルーIP（ベゼル部）
デュラソフトバンド（フッ素ラバー）

＊1
タフソーラー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
ターゲットタイム機能
1/1000秒ストップウオッチ
（1時間以上は1/10秒）
針退避機能
ワールドタイム
マルチアラーム5本
高輝度なフルオートダブルLEDライト
Bluetooth®

＊2
タフソーラー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
高輝度なLEDライト（EQB-900）
Bluetooth®

EDIFICE Connected
簡単操作で多機能を思いのままに。
EDIFICE Connected

CASIO WATCH+
FREE
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

- ストップウオッチデータ転送
- ターゲットタイム／ベストラップタイム設定・表示（ECB-800、EQB-800）
- 自動時刻修正（1日4回）
- ワールドタイム都市設定（300都市以上）
- ホームタイム/ワールドタイム表示入替
- 時刻アラーム設定
- 携帯電話探索

対応機種（2019年5月現在） iOS 11以上／Android 6.0以上

•スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「CASIO WATCH+」、ECB-900・800は「EDIFICE Connected」のインストールが必要です。
•Bluetooth®が搭載されている端末に限ります。•当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

頼れる機能や対応機種など、詳しくはWebをCheck!!　https://www.edifice-watches.com/bs/

Radio Controlled + Tough Solar マルチバンド6電波ソーラーモデル。

EQW-T660DB-2AJF
¥48,000+税
ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

EQW-T660DC-1AJF
¥55,000+税
ブラックIP
ステンレスムクバンド

EQW-T660D-1AJF
¥45,000+税
ステンレスムクバンド

フラットベゼル
都市コードを裏蓋に刻印することで、よりシンプルなデザインを実現。
（EQW-T660）



バック刻印

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム（EQW-T630）
内面無反射コーティング
サファイアガラス
（EQW-T660・T650）

EDIFICE公式SNSページ公開中
Facebook
CasioEdificeJapan

EQW-T650DB-1AJF
¥48,000+税
ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

EQW-T650DB-2AJF
¥48,000+税
ブルーIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

EQW-T650DC-1AJF
¥55,000+税
ブラックIP
ステンレスムクバンド

EQW-T650D-1AJF
¥45,000+税
ステンレスムクバンド

EQW-T650BL-1AJF
¥46,000+税
ブラックIP（ベゼル部）
本革バンド

EQW-T630JDB-1AJF
¥42,000+税
ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

EQW-T630JDC-1AJF
¥49,000+税
ブラックIP
ステンレスムクバンド

EQW-T630JD-1AJF
¥39,000+税
ステンレスムクバンド

EQW-T620L-1AJF
¥33,000+税
本革バンド

EQW-T620L-2AJF
¥33,000+税
本革バンド

世界最高峰のグランプリレースに挑戦する「Scuderia Toro Rosso（スクーデリア・トロ・ロッソ）」をサポート

Scuderia Toro Rosso × EDIFICE CASIO OFFICIAL PARTNER

「Scuderia Toro Rosso」の持つ若く勢いのある躍動感、マシンに注ぎ込まれた革新的な技術、そしてスピードを追い求める情熱が、「EDIFICE」のブランドコンセプト“Speed & Intelligence”と相通ずることから、2016年よりオフィシャルパートナーとしてサポート。シーズン期間中、「EDIFICE」がチームに支給され、更に、レーシングスーツとマシンのノーズ部分に、「CASIO」と「EDIFICE」のロゴが掲出されている。2019年のドライバーには、アレクサンダー・アルボンとダニール・クビアトを起用し、シーズンに挑む。

<共通仕様>●パワーセービング機能●精度：平均月差±15秒（スマートフォンリンクモデルはスマートフォンと連携しない場合、電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）●バッテリー充電警告機能（ECB-900・800、EQB-900・800を除く）<ECB-900・800>●1/1000秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能<EQB-900・800>●1/1秒ストップウオッチ（EQB-800は1/20秒）●タイマー（EQB-900）●バッテリーインジケーター表示<EQB-501>●機内モード●1/1秒ストップウオッチ<EQW-T660・T650・T630・T620>●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●1/20秒ストップウオッチ●タイマー（EQW-T630）

製品仕様について詳しくはEDIFICE公式ウェブサイトをご覧ください。

SHEEN

シーン

高機能と、上質なデザインを
兼ね備えたメタルウオッチ。

Crystals from Swarovski®　＊機能は下のSHW-5000を参照。

左からSHW-5100CG-7AJF* ¥43,000+税 / SHW-5100D-7AJF ¥37,000+税 / SHW-5100PGL-7AJF** ¥37,000+税 / NEW 5月発売 SHW-5100DSG-7AJF** ¥39,000+税
*ピーチゴールドIP　**ピンクゴールドIP　SHW-5100CG・5100D・5100DSGはステンレスムクバンド　SHW-5100PGLは本革バンド

Radio Controlled Model 日本／中国電波ソーラー

SHW-5000CG-7AJF
¥43,000+税
ピーチゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHW-5000DSG-4AJF
¥39,000+税
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHW-5000DSG-9AJF
¥39,000+税
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHW-5000D-7AJF
¥37,000+税
ステンレスムクバンド

SHW-5000PGL-7AJF
¥37,000+税
ピンクゴールドIP
本革バンド

標準電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
日付表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス
ファインアジャストブレスレット
（本革バンドモデルを除く）

標準電波受信機能

正確な時刻情報を送る標準電波を受信し、時刻を自動で合わせる標準電波受信機能。日本では、2局の電波で全国をカバー。
（Solar Sapphire Modelは除く。写真はSHW-5100DSG-7AJF）

タフソーラー

太陽光はもちろん、蛍光灯などのわずかな光も動力に変えるカシオ独自のソーラー充電システム。
（Solar Sapphire Modelは除く。写真はSHW-5100DSG-7AJF）

サファイアガラス

ダイヤに次ぐ硬さをもち、傷つきにくく透明度が高い人工サファイアを使用。さらに、無反射コーティングを施し、高い透明度と視認性を保つ。

10気圧防水

水ぬれを気にすることなく使えるから水仕事や手洗いの時も、着脱の必要がない。
（Solar Sapphire Modelは5気圧防水。写真はSHW-5000CG-7AJF）



ファインアジャストブレスレット

バンドサイズを自分で簡単に微調整でき、むくみなどによる装着時の違和感を解消。（最大約3.8mm）
（本革バンドモデル、SHS-D100・D200、SHE-4516・4506を除く）

スワロフスキー®・クリスタル

文字板には、ハイクオリティなスワロフスキー®・クリスタルを使用。（SHW-5000・1700を除く）

ピーチゴールドカラー

肌をワントーン明るくしてくれる、SHEENだけのカラー。
（SHW-5100CG・5000CG、SHS-4525CG・D100CG・D200CG・D200CGL）

Voyage Series マルチバンド6電波ソーラー＋シンプルワールドタイム

SHW-1700SG-4AJF
¥45,000+税
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHW-1700D-2AJF
¥43,000+税
ステンレスムクバンド

SHW-1700D-7AJF
¥43,000+税
ピンクゴールドIP（りゅうず部）
ステンレスムクバンド

SHW-1750D-1AJF
¥44,000+税
Crystals from Swarovski®
ステンレスムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
日付表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス
ファインアジャストブレスレット

SHEEN
公式SNSページ公開中

Facebook
CASIOSHEENJapan

Instagram
sheen_jp

Solar Sapphire Model ソーラーサファイアモデル

Crystals from Swarovski®

NEW 5月発売 **SHS-4502D-2AJF**＊1
¥28,000+税
ステンレスムクバンド

NEW 5月発売 **SHS-4502D-4AJF**＊1
¥28,000+税
ピンクゴールドIP（りゅうず部）
ステンレスムクバンド

SHS-4502SPG-9AJF＊1
¥30,000+税
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHS-4502PGL-7AJF＊1
¥28,000+税
ピンクゴールドIP
本革バンド

SHS-4525CG-4AJF＊1
¥32,000+税
ピーチゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHS-4525SPG-7AJF＊1
¥30,000+税
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHS-D100CG-7AJF＊2
¥26,000+税
ピーチゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHS-D100D-4AJF＊2
¥22,000+税
ピンクゴールドIP（りゅうず部）
ステンレスムクバンド

SHS-D100L-4AJF＊2
¥20,000+税
ピンクゴールドIP（りゅうず部）
本革バンド

SHS-D200CG-4AJF＊2
¥26,000+税
ピーチゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHS-D200CGL-4AJF＊2
¥22,000+税
ピーチゴールドIP
本革バンド

SHS-D200D-7AJF＊2
¥22,000+税
ピンクゴールドIP（りゅうず部）
ステンレスムクバンド

SHE-4516SBZ-9AJF＊2
¥28,000+税
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHE-4516SBJ-7CJF＊2
¥26,000+税
ステンレスムクバンド

SHE-4516SBY-7AJF＊2
¥26,000+税
ステンレスムクバンド

SHE-4506SBD-7AJF＊2
¥26,000+税
ステンレスムクバンド

SHE-4506SBD-7A2JF＊2
¥26,000+税
ステンレスムクバンド

＊1
ソーラー充電システム
5気圧防水
日付表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス
ファインアジャストブレスレット
（本革バンドモデルを除く）

＊2
ソーラー充電システム
5気圧防水
日付表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス

<共通仕様>●バッテリー充電警告機能<SHW-5100・5000・1700・1750>●パワーセービング機能●精度：平均月差±15秒（標準電波受信が行われない場合）<SHS-4502・4525・D100・D200、SHE-4516・4506>●精度：平均月差±20秒

製品仕様について詳しくはSHEEN公式ウェブサイトをご覧ください。

PRO TREK
Feel the field
プロトレック

アナログで直感的に、デジタルで正確な情報認識が可能に。
真のユーザビリティを追求し続ける本格アウトドアギア。

チタン
NEW 6月発売 **PRW-50T-7AJF**※1
¥64,000+税
チタンムクバンド
ダブルロック中留

NEW 6月発売 **PRW-50Y-1BJF**※1
¥54,000+税
グレーIP
スライドレバー式デュラソフトバンド

NEW 6月発売 **PRW-50Y-1AJF**※1
¥54,000+税
ブラックIP
スライドレバー式デュラソフトバンド

※機能は下のClimber Lineを参照。

Climber Line クライマーライン　ダウンサイジング※を果たしたプロトレック。装着性に優れたスリムデザイン。※PRW-50・60

NEW 6月発売 **PRW-50YFE-2AJR**※1
¥59,000+税
グレーIP
スライドレバー式デュラソフトバンド
（交換用フィールドループバンド付き）

PRW-60FC-1AJF※1
¥74,000+税
ブラックIP
フィールドコンポジットバンド
ダブルロックスライドアジャスト機構付き中留
内面無反射コーティングサファイアガラス

チタン
PRW-60T-7AJF※1
¥64,000+税
チタンムクバンド
ダブルロック中留

PRW-60Y-1AJF※1
¥54,000+税
グレーIP
スライドレバー式デュラソフトバンド

※1
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
（文字板：ネオンイルミネーター）

スライドレバー式
デュラソフトバンド
（写真はPRW-50Y-1AJF）

PRW-60-2AJF※1
¥52,000+税
スライドレバー式デュラソフトバンド
※機能は右上のClimber Lineを参照。

PRW-60-7AJF※1
¥52,000+税
スライドレバー式デュラソフトバンド
※機能は右上のClimber Lineを参照。

PRW-6100Y-1JF※2
¥64,000+税
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド

PRW-3100-1JF※3
¥40,000+税
ソフトウレタンバンド

※2
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト

※3
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
トリプルセンサー
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
高輝度なフルオート
LEDバックライト

MANASLU マナスル

Premium Production Line YAMAGATA, JAPAN

プロトレック最高峰と呼ぶにふさわしいクオリティ。

チタン
PRX-8000YT-1JF
¥190,000+税
DLC処理
チタンムクバンド

チタン
PRX-8000GT-7JF
¥170,000+税
64チタンベゼル
チタンカーバイト処理（チタン部）
チタンムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
（8000GTの文字板：ネオンイルミネーター）
内面無反射コーティング
サファイアガラス
ダブルロックスライド
アジャスト機構付き中留

PRG-330 Series

見やすさ、使いやすさをコンパクトに。

PRG-330-1JF
¥26,000+税
樹脂バンド

PRG-330-7JF
¥26,000+税
樹脂バンド

タフソーラー
10気圧防水
トリプルセンサー
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
高輝度なフルオート
LEDバックライト

MULTI FIELD LINE マルチフィールドライン

山、川、海での活動を支える、20気圧防水搭載。

PRW-7000-1AJF
¥82,000+税
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
20気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
フィッシングタイム
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
（液晶：高輝度なLEDバックライト
文字板：ネオンイルミネーター）
内面無反射コーティング
サファイアガラス

PRW-3510-1JF
¥42,000+税
デュラソフトバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
20気圧防水
トリプルセンサー
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
高輝度なフルオート
LEDバックライト

PRW-6600 Series

本格アウトドアからタウンユースまで活躍。

PRW-6600Y-1JF
¥52,000+税
グレーIP
デュラソフトバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
（文字板：ネオンイルミネーター）

NAVY BLUE SERIES ネイビーブルーシリーズ

ネイビーブルーをキーカラーにブラックを組み合わせた、日常使いにも映えるデザイン。

PRW-6600Y-2JF
¥52,000+税
ブラックIP
デュラソフトバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
（文字板：ネオンイルミネーター）

PRG-600YB-2JF
¥48,000+税
ブルーIP
クロスバンド

PRG-650YL-2JF
¥48,000+税
ブラックIP
合成皮革バンド

タフソーラー
10気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
（PRG-650の文字板：ネオンイルミネーター）

トリプルセンサー

圧力センサー：高度計測※1
高度を1秒間隔※2/1m単位で計測

圧力・温度センサー：気圧/温度計測※3
急激な気圧変化をアラーム通知

磁気センサー：方位計測
方位を60秒間連続計測

PRO TREK公式SNSページ公開中
Facebook
CASIOPROTREKJapan

※1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※2 高度計測の開始から3分間は1秒間隔、その後は2分/5秒間隔（切替可能）で計測します。
※3 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

<共通仕様>●スマートアクセス（PRW-3100・3510、PRG-330を除く）●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）（PRW-3100・3510、PRG-330・600・650を除く）●1/100秒ストップウオッチ（PRW-3100・3510、PRG-330は1/10秒）●方位計測機能●高度計測機能●気圧計測機能●温度計測機能●タイマー●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）<PRW-3100・7000・3510、PRG-330>●日の出・日の入時刻表示<PRG-600・650>●針位置自動補正機能

製品仕様について詳しくはPRO TREK公式ウェブサイトをご覧ください。

PHYS
フィズ

本格的な機能を搭載したスポーツウオッチ。

STW-1000-1JF
¥13,500+税
樹脂バンド
＊機能は下のSTW-1000を参照。

走りを記憶するラップタイムメモリー機能付き、マルチバンド6電波ソーラーモデル。

STW-1000-1BJF
¥13,500+税
樹脂バンド

STW-1000-2JF
¥13,500+税
樹脂バンド

STW-1000-7JF
¥13,500+税
樹脂バンド

STW-1000-8JF
¥13,500+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ラップ／スプリットタイムメモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオートLEDライト

ラップタイムメモリー+タフバッテリーモデル。

STR-300J-1AJF
¥7,000+税
樹脂バンド

STR-300CJ-1JF
¥7,000+税
樹脂バンド

STR-300J-2AJF
¥7,000+税
樹脂バンド

STR-300J-2CJF
¥7,000+税
樹脂バンド

STR-300J-4JF
¥7,000+税
樹脂バンド

タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ／スプリットタイムメモリー60本
走行距離算出
ベース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト

オートライト STW-1000、STR-300



腕を傾けるだけで、自動でライトが点灯するオートライトを搭載。
STW-1000は、暗所でのみ点灯するフルオートタイプ。

ブラインドオペレーション構造 STW-1000、STR-300

大型のボタンにより、時計を見ることなく操作ができ、また、誤操作も防ぎます。

ラップ／スプリットタイムメモリー STW-1000、STR-300

ラップ／スプリットタイムや計測月日、最高ラップ等の計測データをメモリー。計画的なトレーニングをサポートします。

※図はSTW-1000

走行距離算出 STR-300

歩幅を設定し、ペース音に合わせトレーニングすると走行距離を自動で算出します。

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●精度：平均月差±15秒（STW-1000は標準電波受信が行われない場合）＜STW-1000＞●インターバル計測用タイマー●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜STR-300＞●タイマー●電池寿命：約10年

製品仕様について詳しくはPHYS公式ウェブサイトをご覧ください。

SPORTS GEAR
スポーツギア

スポーツをより楽しむためのエントリーモデル。

For RUNNING
ラップ／スプリットタイムメモリーなどの計測機能を搭載。新たに歩数計則機能を採用したモデルも登場。

10気圧防水
歩数計測機能
デュアルタイム
ラップ／スプリットタイムメモリー200本
時刻アラーム5本
LEDライト

左から
WS-2000H-1AJF
WS-2000H-2AJF
LWS-2000H-1AJF
LWS-2000H-2AJF
各¥7,000+税
樹脂バンド

10気圧防水
デュアルタイム
ラップ／スプリットタイムメモリー60本
マルチアラーム3本
LEDライト

左から
WS-1000H-1AJF
WS-1000H-2AJF
LWS-1000H-1AJF
LWS-1000H-2AJF
各¥5,500+税
樹脂バンド

タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム48都市
ラップ／スプリットタイムメモリー120本
インターバル計測用タイマー2本
時刻アラーム5本
LEDライト

左から
STL-S100H-1AJF
STL-S100H-2AJF
STL-S300H-1AJF
STL-S300H-4AJF
各¥5,500+税
樹脂バンド

For MARINE SPORTS
マリンスポーツで重宝する20気圧防水を採用。マルチバンド5電波搭載モデル。

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応

20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
曜日表示切替（9カ国語）
ELバックライト

WV-M200-1AJF（左）
WV-M200-2AJF（中）
WV-M200-4AJF（右）
各¥7,000+税
樹脂バンド

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±30秒（WV-M200は平均月差±20秒。WV-M200は標準電波受信が行われない場合）＜WS-2000、LWS-2000＞●パワーセービング機能●電池寿命：約3年（LWS-2000は約2年）＜WS-1000、LWS-1000＞●サマータイム設定機能●電池寿命：約10年（LWS-1000は約5年）＜STL-S100・S300＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示＜WV-M200＞●電池寿命：約3年

製品仕様について詳しくはSPORTS GEAR公式ウェブサイトをご覧ください。

LINEAGE
リニエージ

実用性の高い機能を搭載したフルメタル電波ソーラー。

チタン
LCW-M100TSE-1AJF（左）
LCW-M100TSE-7AJF（右）
各¥34,000+税
チタンバンド（プッシュ&リリースバンド）
＊機能は右のLCW-M100TSEを参照。

チタン
LCW-M100TSE-1A2JF
¥34,000+税
チタンバンド（プッシュ&リリースバンド）

LCW-M100DE-1AJF
¥20,000+税
ステンレスバンド（プッシュ&リリースバンド）

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
内面無反射コーティング
サファイアガラス
（LCW-M100TSE）

LCW-M510D-1AJF
¥34,000+税
ステンレスムクバンド

LCW-M510D-2AJF
¥34,000+税
ステンレスムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
内面無反射コーティング
サファイアガラス

チタン
LCW-M500TD-1AJF
¥40,000+税
チタンムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
内面無反射コーティング
サファイアガラス

LCW-M170D-1AJF
¥27,000+税
ステンレスムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
内面無反射コーティング
サファイアガラス

LIW-120DEJ-1AJF
¥20,000+税
ステンレスバンド（プッシュ&リリースバンド）

標準電波受信機能
福島局・九州局対応

タフソーラー
5気圧防水
日付表示

LIW-M700D-1AJF
¥34,000+税
ステンレスムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス

LCW-M600D-1BJF
¥34,000+税
ステンレスムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

LCW-M300DB-1AJF
¥34,000+税
ブラックIP
ステンレスムクバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ（LIW-M700は1/20秒。LIW-120を除く）●タイマー（LIW-120を除く）●パワーセービング機能●精度：平均月差±15秒（標準電波受信が行われない場合）＜LCW-M100・M510・M500・M170＞●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜LIW-120・M700＞●バッテリー充電警告機能＜LCW-M600・M300＞●バッテリーインジケーター表示

製品仕様について詳しくはLINEAGE公式ウェブサイトをご覧ください。

wave ceptor
ウェーブセプター

時刻を自動修正。選べるカシオの電波時計シリーズ。

チタン
WVA-M630TDE-1AJF
¥30,000+税
チタンバンド（プッシュ&リリースバンド）

WVA-M630D-1AJF
¥20,000+税
ステンレスバンド

WVA-M630D-7AJF
¥20,000+税
ステンレスバンド

WVA-M630D-7A2JF
¥20,000+税
ステンレスバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）

WVA-M650D-2AJF
¥28,000+税
ステンレスバンド（プッシュ&リリースバンド）

WVA-M650-1AJF
¥18,000+税
樹脂バンド

WVA-M650-7AJF
¥18,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト

WVA-M640-1A2JF
¥18,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）

WVQ-M410DE-2A2JF
¥30,000+税
ステンレスバンド（プッシュ&リリースバンド）

WVQ-M410-1AJF
¥20,000+税
樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示

LWA-M160D-7A2JF
¥28,000+税
ステンレスバンド（プッシュ&リリースバンド）

LWA-M141D-4AJF
¥20,000+税
ステンレスバンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
5気圧防水
（LWA-M160D）
日常生活用防水
（LWA-M141D）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

LWQ-10DJ-7A1JF
¥20,000+税
ステンレスバンド

LWQ-10DJ-7A2JF
¥20,000+税
ステンレスバンド

LWQ-10LJ-1A1JF
¥20,000+税
本革バンド

LWQ-10LJ-4A2JF
¥20,000+税
本革バンド

標準電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
5気圧防水
日付表示



プッシュ&リリースバンド
付属の専用ツールでアジャストが可能なバンドを採用。簡単にバンドの長さを調整することが可能。
（LINEAGE、wave ceptorの一部のモデル）

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ（WVQ-M410、LWQ-10を除く）●タイマー（LWQ-10を除く）●パワーセービング機能●精度：平均月差±15秒（LWA-M160・M141は±30秒。標準電波受信が行われない場合）＜WVA-M630・M640、LWA-M160・M141＞●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜WVA-M650＞●バッテリーインジケーター表示＜WVQ-M410＞●1/20秒ストップウオッチ●バッテリー充電警告機能＜LWQ-10＞●バッテリー充電警告機能

製品仕様について詳しくはwave ceptor公式ウェブサイトをご覧ください。